

高
亮
度
燈
管

A-BRIGHT

A-BRIGHT

A-BRIGHT

產品料號：AB-FT150693WC

A-BRIGHT

A-BRIGHT INDUSTRIAL CO., LTD.

<http://www.a-bright.com.tw>

<http://www.globalsources.com/abright.co>


<http://abrightled.trustpass.alibaba.com/>

A-BRIGHT

產品料號： AB-FT150693WC

高亮度LED燈管

● 產品外觀尺寸：



產品料號：AB-FT150693WC

高亮度 LED 燈管

| | | | |
|------|----------------|----------|----------|
| 發光顏色 | 白光 | | |
| 燈座 | G13 | | |
| 管色 | 透明 | | |
| 重量 | 131g | | |
| 產品尺寸 | 管徑 ϕ 30mm | 管長 435mm | 全長 450mm |

| 特性 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 單位 |
|-----------|----------|-----|------|----|
| 輸入電壓 (AC) | 90 | --- | 264 | V |
| 電壓頻率 | 47 | --- | 63 | Hz |
| 消耗電流 | --- | --- | 0.15 | A |
| 消耗功率 | 100@50Hz | --- | 6.8 | W |
| | 100@60Hz | --- | 6.9 | |

| | | |
|------|--------------|----|
| 光通量 | 430 (93%透光率) | 流明 |
| 發光角度 | 120 | 度 |
| 色溫度 | 5500±500 | K |
| 平均壽命 | 40,000 | 時間 |
| 保存溫度 | -20 ~ 50 | °C |
| 工作溫度 | -10 ~ 40 | °C |

產品料號：AB-FT150693WC

高亮度 LED 燈管

- 此產品可用於傳統安定器之燈具，且須拔除啟動器，不適用於電子式安定器之燈具。

- LED 燈管特色

- 1 · 高壽命
- 2 · 省電、省碳
- 3 · 不會產生紫外光、紅外光等輻射
- 4 · 產生溫度低
- 5 · 無液態水銀、不含汞、響應環保

- 用途

- 室內照明
- 室內燈飾
- 工廠照明
- 停車場照明
- 商用照明
- 冷藏、冷凍倉庫、餐廳……照明